

## 5. 電子メールソフトの設定 (Mac)

Mac OS X v10.12 Mailの設定方法

MAC OS X v10.12 以降は以下の手順で設定します。

5-1 POP 電子メールアカウントの作成

■ ソフトウェアの起動、Mail を起動します。



■ 「その他のメールアカウント…」を選択し「続ける」をクリックします。



■ 「メールアカウントを追加」画面が表示されます。



表示名	入力内容
名前	※任意の名前で構いません。 例) ひまわり太郎、(株)ひまわり
メールアドレス	アカウント ID 通知書に記載されているメールアドレスを入力します。 例) himawari@hm.aitai.ne.jp
パスワード	アカウント ID 通知書に記載されているパスワード

上記を参考に設定し、「サインイン」をクリックします。

- 「メールサーバの情報」画面が表示されます。

表示名	入力内容
メールアドレス	アカウント ID 通知書に記載されているメールアドレスを入力します。 例) himawari@hm.aitai.ne.jp
ユーザ名	アカウント ID 通知書に記載されているメールアドレスを入力します。 例) <a href="mailto:himawari@hm.aitai.ne.jp">himawari@hm.aitai.ne.jp</a> ※自動になっている場合は入力不要です。
パスワード	アカウント ID 通知書に記載されているパスワード
アカウントの種類	POP を選択
受信用メールサーバ	auth.aitai.ne.jp
送信用メールサーバ	auth.aitai.ne.jp

上記を参考に設定し、「サインイン」をクリックします。


- 「パスワードを“…”に安全に送信できませんでした」と表示されます。

「続ける」をクリックします。

- 設定画面が消えたら設定は終了です。

## 5-2 電子メールアカウントの設定確認


メニューの「Mail」→「環境設定」を順にクリックします。




「アカウント」画面が表示されます。

### ■設定の確認方法。

「サーバ設定」タブ内「接続設定を自動的に管理」のチェックを2カ所外す。




■下記を参考に設定します。



表示名	入力内容
ユーザ名	アカウント ID 通知書に記載されているメールアドレスを入力します。 例) himawari@hm.aitai.ne.jp
パスワード	アカウント ID 通知書に記載されているパスワード
ホスト名	auth.aitai.ne.jp
ポート	995
TLS/SSL を使用	チェックを入れる
認証	パスワード


## ■送信設定の確認方法



[アカウント情報]のプルダウンメニューから、[SMTP サーバリストを編集]をクリックします。



■アカウント画面が表示されますので「サーバ設定」をクリックします。



表示名	入力内容
説明	任意名称 例) AitaiUser、Aitai メール
ユーザ名	アカウント ID 通知書に記載されているメールアドレスを入力します。 例) himawari@hm.aitai.ne.jp
パスワード	アカウント ID 通知書に記載されているパスワード
ホスト名	auth.hm.aitai.ne.jp
ポート	465
TLS/SSL を使用	チェックを入れる
認証	パスワード

上記を参考に設定し、「OK」をクリックします。

以上で設定は完了となります。