


IPv6 端末側設定確認手順


(1) Windows11

- 画面下部にある  マークをクリックし、スタートメニューを開きます。


次に、スタートメニュー右上の「すべてのアプリ」をクリックし、

「Windows ツール」をクリックします。

(※スタートメニューはキーボードの Windows ロゴキー  を押しても表示されます。)



- 「コントロールパネル」をクリックします。



- 「ネットワークとインターネット」 をクリックします。



- 「ネットワークと共有センター」 をクリックします。




- 有線接続の場合は「イーサネット」、無線接続の場合は「Wi-Fi」 をクリックします。



- 「プロパティ(P)」 をクリックします。



- 「インターネットプロトコルバージョン 6 (TCP/IPv6)」 にチェックを入れます。
次に、「インターネットプロトコルバージョン 6 (TCP/IPv6)」 を選択し、
「プロパティ(R)」 をクリックします。




- 「インターネットプロトコルバージョン 6 (TCP/IPv6) のプロパティ」にて、次のように設定してください。



表示名	入力内容
IPv6 アドレスを自動的に取得する(O)	選択する
DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する(B)	選択する

「OK」をクリックします。


- ひとつ前の画面に戻りましたら、「OK」をクリックします。



- 「詳細(E)...」 をクリックします。




- 「IPv6 アドレス」 の数値を確認します。「2405:7000」 で始まっていると接続可能です。



それ以外の場合は、Aitai net テクニカルサポートセンターまでご連絡ください。
(0120-933-969 営業時間：9:00～18:00)


以上となります。

(2) Windows10

■画面左下にある  マークをクリックし、スタートメニューを開きます。

次に、「Windows システムツール」内の「コントロールパネル」をクリックします。

(※スタートメニューはキーボードの Windows ロゴキー  を押しても表示されます。)



■「ネットワークとインターネット」をクリックします。



- 「ネットワークと共有センター」をクリックします。




- 有線接続の場合は「イーサネット」、無線接続の場合は「Wi-Fi」をクリックします。




- 「プロパティ(P)」をクリックします。



- 「インターネットプロトコルバージョン 6 (TCP/IPv6)」にチェックを入れます。
次に、「インターネットプロトコルバージョン 6 (TCP/IPv6)」を選択し、「プロパティ(R)」をクリックします。




- 「インターネットプロトコルバージョン 6 (TCP/IPv6) のプロパティ」にて、次のように設定してください。



表示名	入力内容
IPv6 アドレスを自動的に取得する(O)	選択する
DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する(B)	選択する

「OK」をクリックします。


- ひとつ前の画面に戻りましたら、「OK」をクリックします。



- 「詳細(E)...」 をクリックします。



- 「IPv6 アドレス」の数値を確認します。「2405:7000」で始まっている場合は接続可能です。




それ以外の場合は、Aitai net テクニカルサポートセンターまでご連絡ください。

(0120-933-969 営業時間：9:00～18:00)

以上となります。

(3) MacOS X 10.14 ~ Monterey


- 画面左上にある  マークをクリックし、アップルメニューを開きます。
次に、「システム環境設定...」をクリックします。




- 「ネットワーク」をクリックします。



- 有線接続の場合は「Ethernet」、無線接続の場合は「Wi-Fi」をクリックし、「詳細...」をクリックします。



- 「TCP/IP」タブをクリックし、画面を以下のように設定します。



表示名	入力内容
IPv6 の設定	自動

次に、「IPv6 アドレス」の数値を確認します。

「2405:7000」で始まっていれば接続可能です。

それ以外の場合は、Aitai net テクニカルサポートセンターまでご連絡ください。

(0120-933-969 営業時間：9:00～18:00)

以上となります。

(4) AndroidOS

- ホーム画面から「設定」を起動します。(バージョンによってはアイコンが異なります。)



- 「ネットワークとインターネット」をタップします。



←タップ

バージョンによっては「ネットワークとインターネット」がない場合があります。
「Wi-Fi」がある場合は「Wi-Fi」をタップしてください。

- 「Wi-Fi」をタップします。



←タップ

- 「接続済み」表示のネットワーク（SSID）をタップします。



- 「詳細設定」をタップします。



- 「IPv6 アドレス」の数値を確認します。「2405:7000」で始まっている場合は接続可能です。




それ以外の場合は、Aitai net テクニカルサポートセンターまでご連絡ください。

(0120-933-969 営業時間：9:00～18:00)


以上となります。

(5) iOS・iPadOS

- ホーム画面から「設定」を起動します。



- 「Wi-Fi」をタップします。



- 接続中（チェックマークあり）Wi-Fi の右側にある **i** マークをタップします。



- 「IPv6 アドレス」表示の下に表示される、「IP アドレス」の数値を確認します。「2405:7000」で始まっていれば接続可能です。



それ以外の場合は、Aitai net テクニカルサポートセンターまでご連絡ください。
(0120-933-969 営業時間：9:00～18:00)

以上となります。