

マカフィー®セキュリティサービスインストールマニュアル (macOS BigSur～Monterey)

- セルフページ URL へアクセスします。

<https://self.aitai.ne.jp>

【MyiD でログインする場合】

- ご加入局を選択し、「MyiD でログイン」をクリックします。

登録済の MyiD とパスワードを入力し、「ログイン」をクリックします。

※MyiD 未登録の場合はご登録を済ませてからお進みください。

ログイン

お客様のご加入局を選択してください。

①クリック↑

MyiDでログイン

↑②クリック

基本ID T017 - -

パスワード

※ 基本ID通知書をご確認の上、ログインしてください。

ログイン リセット

[アカウントIDのログインはこちら](#)

ひまわりネットワーク

ご契約済の方は、こちらからログインしてください。

↓③入力

himawari@hm.aitai.ne.jp

.....

☐ パスワードを表示する

↓④クリック

ログイン

【基本 ID でログインする場合】

- 基本 ID とパスワードを入力し、ログインします。

ログイン

お客様のご加入局を選択してください。

基本ID T017 - 123456789 - 01

パスワード

※ 基本ID通知書をご確認の上、ログインしてください。

ログイン ←②クリック

[アカウントIDのログインはこちら](#)

←①入力

- 「お客様メニュートップ」が表示されましたら、「マカフィー®セキュリティサービス」を選択します。



- 「ダウンロード」を選択します。



- 「今すぐダウンロード」を選択します。



- 「ダウンロード」を選択します。



- 「マカフィー使用許諾条件」を確認します。


次に、「マカフィー使用許諾契約を確認して同意しました。」にチェックを入れ、お客様の「シリアル番号」をメモし、「ダウンロード」をクリックします。



- 「許可」を選択します。



- ブラウザ右上のダウンロードボタンをクリックし、「McAfee-MacInstaller」から始まるファイルをクリックします。



- フォルダ画面が表示されましたら、「McAfeeMacInstaller」をクリックします。




- 「開く」をクリックします。



- ご利用の Mac の管理者権限アカウントのユーザ名とパスワードを入力し、「OK」をクリックします。



- そのまましばらくお待ちいただくと、「マカフィーマスターインストーラー」が起動します。「マカフィーマスターインストーラー」が表示されましたら、3 ページ目でメモしたお客様のシリアル番号を入力し、「次へ」をクリックします。




- インストールが開始されます。インストールには少々時間がかかります。そのまましばらくお待ちください。



- 「"セキュリティ"環境設定を開く」をクリックします。



- カギマークをクリックします。



- ご利用の Mac の管理者権限アカウントのユーザ名とパスワードを入力し、「ロックを解除」をクリックします。



- 「許可」をクリックし、画面を閉じてください。



←クリック

- 「完了」をクリックしてインストールを終了します。



←クリック

続けて、ファイアウォール機能の有効化作業を行います。

macOS Big Sur 以降のバージョンにインストールしたマカフィーは、インストール直後はファイアウォール機能が無効化されています。本手順をご参考にファイアウォールを有効化することをお勧めします。

また、macOS のバージョンによっては、ファイアウォール有効化作業が最後まで完了しないことがあります。その際は、**macOS を最新バージョンにアップデートしてから再度有効化手順をお試しください。**

■画面下部の Dock から「Finder」を起動し、「アプリケーション」を選択します。

次に、「マカフィーインターネットセキュリティ」を起動します。



■「次へ」をクリックします。



- 「ファイアウォールを有効にしてください。」と表示されましたら、「有効にする」をクリックします。




- 「許可」をクリックします。



■以下の画面が表示されることがございます。


「自宅または職場」を選択し、「保存」をクリックします。



■「アクセスを許可する」をクリックします。



※「アクセスを許可する」をクリックしても変わらない場合は、以下の手順を行ってください。

画面左上にある  マークをクリックし、アップルメニューを開きます。

次に、「システム環境設定...」をクリックします。



※「セキュリティとプライバシー」をクリックします。



- 「フルディスクアクセス」をクリックし、カギマークをクリックします。



- ご利用の Mac の管理者権限アカウントのユーザ名とパスワードを入力し、「ロックを解除」をクリックします。




■ 枠内の項目に、以下の項目が含まれているか確認します。

含まれていない場合は「+」をクリックし、次ページからの手順を実行してください。




■ キーボードの「Command」+「Shift」+「G」を同時押しします。


「フォルダの場所を入力:」欄に「/usr/local/McAfee」と入力し、「移動」をクリックします。




- 「fmp」フォルダをクリックします。



- 「bin」フォルダをクリックします。




- 「fmpd」を選択し、「開く」をクリックします。



- 「fmpd」が追加されたことを確認し、「+」をクリックします。




- 「GenUtility」を選択し、「開く」をクリックします。




- 「GenUtility」が追加されたことを確認し、「+」をクリックします。



■ 上部の「bin」と表示されたプルダウンメニューをクリックし、「McAfee」を選択します。



■ 「AntiMalware」フォルダをクリックします。




■ 「VshieldScanner」を選択し、「開く」をクリックします。



- 「VshieldScanner」が追加されたことを確認し、「+」をクリックします。



- 「VshieldTaskManager」を選択し、「開く」をクリックします。




- 「VshieldTaskManager」が追加されたことを確認し、「+」をクリックします。



- 「VshieldScanManager」を選択し、「開く」をクリックします。



- 「fmpd」「GenUtility」「VshieldScanner」「VshieldTaskManager」「shieldScanManager」の5項目が追加され、全てチェックが入ったことを確認したら、カギマークをクリックします。カギがかかったことを確認したら、画面を閉じます。



- 「アクセスを許可する」をクリックします。



以上です。