FTP アップロード手順書

FFFTP を利用する場合

1. 設定方法

FFFTP を起動して、「接続」>「新規ホスト」を押下します。 通知書に記載された情報で設定します。

- ① FTP サーバ
- ② FTP アカウント
- ③ パスワード

ホストの設定				×
高度 基本	拡張	暗号化 文字コード	特殊機能 ダイアルアップ	
ホストの設定名(工) ホスト名(アドレス)(N)				
ユーザー名(<u>U</u>) パスワード/パスフレーズ(<u>P</u>) ② ③ □ an <u>o</u> nymous				
ローカルの初期フォルダ(L)				
ホストの初期フォ	ルダ <mark>(R)</mark>		現在のフォルダ	
□ 最後にアクセスしたフォルダを次回の初期フォルダとする(E)				
	OK	キャンセ	ル ヘルプ	

2. web コンテンツのアップロード

/public_html ヘデータを格納することで web 閲覧が可能になります。

WinSCP を利用する場合

1. 設定方法

WinSCP を起動して、「新しいサイト」から転送プロトコルを FTP へ変更します。 通知書に記載された情報で設定します。

- ① FTP サーバ
- ② FTP アカウント
- ③ パスワード

🔁 ログイン	×
■ 新しいサイト	セッション 転送ブロトコル(E) 暗号化(E) FTP 暗号化なし ✓ ホスト名(H) ポート番号(R) ① 21 2 - ザ名(L) パスワード(P) ② ③ □ 医名ログイン(N) 【保存(S) ▼ 設定(D) ▼
ツール(I) ▼ 管理(M) ▼ ▽最後のセッションを閉じた後の起動時にログインを	■ 10/1> ■ 閉じる へルブ仕) 表示(S)

2. web コンテンツのアップロード

/public_html ヘデータを格納することで web 閲覧が可能になります。